

Lista de términos prohibidos que coinciden con nombres generalmente conocidos de términos de Internet

adsl	Asymmetric Digital Subscriber Line (Línea de Conexión Asimétrica)	Sistema de transmisión de datos que permite a los hilos telefónicos de cobre convencionales una alta velocidad de transmisión asimétrica
api	Application Program(ming) Interface	
arpanet	Advanced Research Projects Agency Network	(Proto-Internet Universitaria de finales de los 60)
asp	Application Service Provider (Proveedor de Servicio de Aplicaciones)	Empresa que proporciona en modo alquiler y de forma remota aplicaciones software a múltiples clientes de acuerdo a unos niveles de servicio pactados.
atm	Asynchronous Transfer Mode (Modo de Transferencia Asíncrona)	(tecnología de banda ancha de transmisión e intercambio)
backbone	Enlace de gran caudal o serie de nudos de conexión que forman un eje de conexión principal.	
bit	Binary Digit (Dígito Binario, 1 o 0)	Unidad mínima de información, puede tener dos estados "0" o "1".
bluetooth	Norma que define un estándar global de comunicación inalámbrica, que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes equipos mediante un enlace por radiofrecuencia	
broadcast	Tipo de comunicación en que todo posible receptor es alcanzado por una sola transmisión.	Dirección que designa al número general de una subred, donde todos los nodos de esa subred reciben la misma señal
byte	Binary Term (conjunto de 8 bits)	Ocho bits que representan un carácter
b2b	Business to Business. Comercio electrónico entre empresas	Es la relación entre empresas y proveedores que utilizan herramientas y medios electrónicos para hacer más ágiles y eficientes sus relaciones comerciales.
b2c	Business to Consumer. Comercio electrónico entre empresas y consumidores	Es la relación entre establecimientos comerciales y sus clientes finales utilizando herramientas y medios electrónicos para hacer más ágiles y eficientes sus relaciones comerciales.
cache	Memoria temporal para acelerar procesos o peticiones de datos	Una porción de la RAM (Random Access Memory, Memoria de Acceso aleatorio) usada para almacenamiento temporal de datos que deben accederse muy rápidamente.
certificado-digital	Documento electrónico mediante el cual una autoridad certificadora acredita que el propietario de éste es quien dice ser.	
certificadodigital	Documento electrónico mediante el cual una autoridad certificadora acredita que el propietario de éste es quien dice ser.	
cgi	Common Gateway Interface	(conjunto de normas que rigen la interacción entre los servidores HTTP)
chat	Conversación en tiempo real entre usuarios de una red	
comercio-electronico	Comercio electrónico	
comercioelectronico	Comercio electrónico	
correoelectrónico		
c2c	Consumer to Consumer. Comercio entre consumidores	transacciones privadas entre consumidores que pueden tener lugar mediante el intercambio de correos electrónicos o el uso de tecnologías P2P
darpa	Defense Advanced Research Projects Agency	(Proto-Internet del Departamento de Defensa de EEUU)

dhcp	Protocolo de configuración dinámica de servidores	Es un protocolo de red en el que un servidor provee los parámetros de configuración a las computadoras conectadas a la red informática que los requieran (máscara, puerta de enlace y otros) y también incluye un mecanismo de asignación de direcciones de IP).
dns	Domain Name System (Sistema de nombres de dominio)	
dominio	Sistema de denominación de Hosts en Internet.	Conjunto de caracteres que identifica la dirección de un sitio web. Nombre o dirección numérica asignada a un ordenador, mediante el cual nos damos a conocer en Internet. Localización de una entidad en Internet.
dominios		
e-business	Cualquier tipo de actividad empresarial realizada a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	
ebusiness		
e-commerce	Comercio electrónico	
ecommerce		
email	Correo electrónico	
enum	Estándar adoptado por IETF (Internet Engineering Task Force) que usa el sistema de nombres de dominio (DNS) para mapear números de teléfono a direcciones web o URLs.	
ethernet	El método más usado de acceso a una LAN (Estándar IEE 802.3)	
extranet	Extended Intranet. Red privada virtual resultante de la interconexión de dos o más intranets que utiliza Internet como medio de transporte de la información entre sus nodos.	
firma-electronica	Sirve para asegurar la integridad y la autenticidad de los mensajes. Representan el equivalente digital de la firma convencional	
firmaelectronica	Sirve para asegurar la integridad y la autenticidad de los mensajes. Representan el equivalente digital de la firma convencional	
ftp	File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Ficheros)	
gprs	General Packet Radio Service	Es un servicio que permite enviar paquetes de datos a través de las redes GSM.
gsm	Global System Mobile communications.	Sistema Global de Comunicaciones Móviles. Sistema digital de telecomunicaciones principalmente usado para telefonía móvil. Existe compatibilidad entre redes por tanto un teléfono GSM puede funcionar teóricamente en todo el mundo. En EEUU esta situado en la banda de los 1900MHZ y es llamado DCS-1900.
hosting	Práctica consistente en albergar sitios Web de terceras personas o empresas.	
housing	Servicio de alojamiento, conexión, gestión y administración de equipos informáticos	
html	HyperText Markup Language	(Lenguaje utilizado en páginas web)
http	Hypertext Transfer Protocol	(Protocolo de Internet)
https	Hyper Text Transfer Protocol Secure sockets	(Acceso a servidor seguro a través de SSL)
internet	Red de redes a escala mundial de millones de computadoras interconectadas con el conjunto de protocolos TCP/IP	

intranet	Red local que utiliza herramientas de Internet. Se puede considerar como una internet privada que funciona dentro de una organización. Normalmente, dicha red local tiene como base el protocolo TCP/IP de Internet y utiliza un sistema firewall (cortafuegos) que no permite acceder a la misma desde el exterior.	
ip	Internet Protocol	
ipsec	Secure Internet Protocol	
ipv6	Internet Protocol version 6	Versión 6 del protocolo de Internet
irc	Internet Relay Chat	Canal de Chat de Internet. Distribuidor de charlas de Internet. Sistema para transmisión de texto multiusuario a través de un servidor IRC
isp	Internet Service Provider	Proveedor de Servicios Internet. Empresa dedicada a prestar servicios de conexión a Internet basada en una cuota mensual.
java	Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun microsystems	Lenguaje de programación orientado a objeto parecido al C++, pero especialmente concebido para crear aplicaciones que funcionen con Internet. Lenguaje de programación utilizado en Internet que sirve para darle mayor funcionalidad a las páginas Web, tales como animación.
lan	Local Area Network (Red de Área Local)	
ldap	Lightweight Directory Access Protocol	
link	Enlace web. Apuntadores hipertexto que sirven para saltar de una información a otra	
mail	Correo electrónico	
mailserver	Servidor de correo electrónico	
man	Metropolitan Area Network (Red de Área Metropolitana)	red de distribución de datos para un área geográfica en el entorno de una ciudad. La distancia entre las estaciones más alejadas es de 10 Km.
mbone	Multicast Backbone	Red de banda ancha y alta velocidad que permite actualmente la realización de audio y videoconferencias entre centenares de usuarios remotos a través de varios canales de vídeo y de audio.
multicast	Comunicación de un sólo emisor y varios receptores dentro de una red	Los paquetes con una dirección multicast se entregan a todos los destinatarios pertenecientes a ese grupo. Técnica de transmisión de datos a través de Internet en la que se envían paquetes desde un punto a varios simultáneamente.
news	Uno de los servicios que ofrece Internet. Se trata de un foro de discusión abierta, formado por distintos grupos de noticias temáticos, en los que cualquiera puede escribir mensajes públicos y leer los existentes.	
osi	Open Systems Interconnection	(Estándar ISO para comunicaciones)
ping	Packet Internet Groper	Rastreador de Paquetes Internet. Programa utilizado para comprobar si un Host está disponible. Envía paquetes de control para comprobar si el host está activo y los devuelve.
pop3	Post Office Protocol version 3	(Protocolo de email)
postmaster	Persona responsable de que el correo electrónico esté operativo	
ppp	Point-to-Point Protocol	Protocolo Punto a Punto. Protocolo Internet para establecer el enlace entre dos puntos
p2p	Peer to Peer sharing	Compartición de igual a igual. Intercambio de archivos entre particulares sin servidores intermedios
rdsi	Red Digital de Servicios Integrados	En inglés ISDN

rfc	Request For Comments	Serie de documentos iniciada en 1967 que describe el conjunto de protocolos de Internet
rsa	Rivest, Shamir, & Adleman (tecnología de encriptación de llave pública)	
set	Secure Electronic Transaction (Protocolo de Seguridad en transacciones electrónicas)	
sgml	Standard Generalized Markup Language (Lenguaje de Marcación Generalizado)	Consiste en un sistema para la organización y etiquetado de documentos. (Estándar ISO para definir el formato de texto en un documento)
slip	Serial Line Internet Protocol	Protocolo de acceso a TCP/IP sobre líneas serie (típicamente una conexión por módem a través de la red telefónica conmutada).
smtp	Simple Mail Transfer Protocol (protocolo simple de transferencia de correo electrónico)	Protocolo de red basado en texto utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras y/o distintos dispositivos
software-libre	Software sin propiedad intelectual	
softwarelibre	Software sin propiedad intelectual	
ssl	Secure Sockets Layer (Protocolo diseñado por la empresa Netscape Communications, que permite cifrar la conexión, incluso garantiza la autenticación.)	
tcp	Transmission Control Protocol	
tcp-ip	Transmission Control Protocol - Internet Protocol	estándar de comunicaciones muy extendido y de uso frecuente en Internet para asegurar la correcta transmisión
telnet	Tele Network	Conexion a un Host en la que el ordenador cliente emula un terminal de manera que se configura como terminal virtual del ordenador servidor.
umts	Universal Mobile Telecommunications System	Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles. Tercera Generación de teléfonos móviles basados en multimedia e Internet. Permite la navegación por Internet y la transferencia de video, imágenes, sonido y texto.
unicast	Comunicación establecida entre un solo emisor y un solo receptor en una red.	Las direcciones de este tipo pertenecen a una única interfaz de red y los paquetes con una dirección unicast se entregan a un solo destinatario.
uri	Uniform Resource Identifier	Identificadores universales de recursos
url	Uniform Resource Locator	Localizadores Universales de recursos
vrml	Virtual Reality Modeling Language	Formato de archivo normalizado que tiene como objeto la representación de gráficos interactivos tridimensionales
wan	Wide Area Network (Red de área amplia).	Cualquier red en que no esté en un mismo edificio todos sus miembros
wais	Wide Area Information Server (Servidor de información de área extensa)	Potente sistema para buscar grandes cantidades de información muy rápidamente en Internet.
wap	Wireless Application Protocol. Protocolo para aplicaciones inalámbricas	Estándar abierto internacional para aplicaciones que utilizan las comunicaciones inalámbricas
web	Malla mundial. Es una forma de representar la información en Internet basada en páginas. Una página puede incluir tres tipos de información: texto, gráficos e hipertexto	
webmaster	Persona responsable del mantenimiento de un sitio web.	
whois	Base de datos mundial en la que aparecen los dominios registrados junto con los datos de sus titulares	
wi-fi	Wireless Fidelity. Conjunto de estándares para redes inalámbricas basado en las especificaciones IEEE 802.11.	
wifi	Wireless Fidelity. Conjunto de estándares para redes inalámbricas basado en las especificaciones IEEE 802.11.	

wireless	Sistema de comunicación inalámbrico, en el que no se utiliza un medio de propagación físico, sino la modulación de ondas electromagnéticas, radiaciones o medios ópticos.	
www	Malla mundial. Es una forma de representar la información en Internet basada en páginas. Una página puede incluir tres tipos de información: texto, gráficos e hipertexto	
xml	eXtensible Markup Language	
x25	Protocolo de transmisión de datos muy usado en Iberpac. Establece circuitos virtuales, enlaces y canales.	
x400	Protocolo que define la forma de los mensajes y del correo electrónico.	
x500	Protocolo OSI para mantener directorios en línea de usuarios y recursos.	Está principalmente diseñado para restaurar información, en lugar de actualizarla. Puede utilizarse para soportar X.400 y otros sistemas de mensajes, pero no se limita al uso de correo electrónico. Provee una estructura jerárquica que se ajusta al sistema de clasificación mundial: países, estados, ciudades, calles, casas, familias, etc. El objetivo es tener un directorio que pueda utilizarse en forma global.
vlan		
wlan		